


ЗАДАНИЯ ВТОРОЙ (ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ) ЧАСТИ

Задача 1. Многолетняя криолитозона – это верхний слой земной коры, характеризующийся устойчивой в течение многих лет отрицательной или нулевой температурой, обеспечивающий круглогодичное и длительное (не менее двух лет подряд) сохранение льда под землёй.



Как называют явление, связанное с многолетней криолитозонной? Многолетняя мерзлота 15
Изучите карту (Рис. 1.1), предложите её название: Распределение многолетней мерзлоты 0

Восстановите легенду для карты (Рис. 1.1):

	- 100-200 м	0,5
	- 100-25 м	0,5
	- 25-0 м	0,5

Укажите три крупнейшие горные системы Южного полушария, где наибольшая площадь многолетней криолитозоны:

- Анды 0,55
- Горы Антарктиды 0,55
- Франковские горы 0,5

Почему Срединный хребет в России не входит в многолетнюю криолитозону? 0,5

Главный фактор существования многолетней криолитозоны – климат. Укажите самые яркие особенности климата, способствующие сохранению многолетней криолитозоны:

1. Короткие круглогодичные м-рв 1,5
2. Небольшое количество осадков 1,5
3. Большая степень континентальности 0,55
4. Температурные колебания ветра 0,5

В случае деградации многолетней криолитозоны современными темпами, в России увеличатся расходы на восстановление и поддержание дорожной инфраструктуры, при этом 60% расходов придется на один субъект Российской Федерации. Какой?

респ. Саха (Якутия) 1,5

Какой из геоморфологических процессов, связанных с многолетней криолитозонной, в указанном субъекте наносит наибольший экономический ущерб дорожной инфраструктуре? Образование термокарстовых воронок/озер 1,5


В чём суть этого процесса? Грунты мерзлых грунтов просядают из-за уменьшения содержания воды 1,5

Какой международный проект (Рис. 1.2), реализуемый с 2006 года, непосредственно связан с многолетней криолитозонной?

Укрепление и расширение на-б-а мерзлых грунтов 0

Где сделана представленная фотография?

Норвегия 1



~1-8,55
~2-8,55
~3-7,5
~4-8,55

Прокт-8,55
Тест-135

54,55

Задача 2. Модель общей циркуляции атмосферы (ОЦА) разработана для понимания основных закономерностей движения воздушных масс на нашей планете. До XIX века в представлении учёных все воздушные массы в приземном слое атмосферы перемещались от полюсов к экватору, а в верхнем слое – от экватора к полюсам (Рис. 2.1а). Какой космический фактор является главным в такой трактовке ОЦА? Сила Кориолиса 0,5




Рис. 2.1

В XX веке сформировалась современная модель ОЦА, в которой выделяют несколько широтных сегментов-ячеек в Южном и Северном полушариях (Рис. 2.1б). Какой фактор способствует формированию на Земле ячеек ОЦА?

76

Разная прозрачность атмосферы + разное давление 0,5

Как называется воображаемая линия на земной поверхности, которая в модели ОЦА разграничивает Южное и Северное полушария?

Линия равновесия 0,5

Эта линия, как и вся система ОЦА, с годовой периодичностью смещается к Южному и к Северному полюсам. Какие два космических фактора вызывают периодические смещения данной линии?

1. Смена времён года, (изменение угла наклона Земли) 0,5

2. Отдалённость от Солнца 0,5

Но есть и земной фактор, который проявляется в том, что данная линия по средним многолетним показателям большую часть времени расположена к северу от экватора. Почему?

Балланс площади твёрдой поверхности 0,5

В каком месяце линия расположена севернее всего? Август 0,5

На рисунке (Рис. 2.2) показано поперечное схематическое изображение ячеек ОЦА, по состоянию на начало апреля.



Рис. 2.2

Впишите в прямоугольники на нижней рамке широты, ограничивающие ячейки.

Проанализируйте особенности климата трёх пунктов с модельными климатограммами А, Б и В (Лист-вкладка, Приложение А) и локализируйте их на Рис. 2.1, вписав соответствующие буквы в кружки.

Подпишите названия ветров в верхней и нижней частях ячейки Хэдли.

Попав в полосу попутного ветра парусные суда могли идти быстрее, поэтому англичане называли их *торговыми*. Элементы ОЦА также влияют на авиационное сообщение: воздушное судно из США в Европу летит быстрее, чем в обратном направлении. Почему?

Так как самолёты, когда они летят из США в Европу, получают благоприятные потоки, которые движутся в попутном направлении. 0,5

Задача 3. Для управления крупными городами используется внутригородское административно-территориальное деление – выделяются городские районы. В российских городах некоторые районы, образованные в период существования СССР, до настоящего времени сохранили характерные для той эпохи названия, например: Советский, Ленинский, Калининский, Кировский, Комсомольский, Первомайский.

Другой тип названий городских районов связан с их функциями. Самый распространённый пример такого названия используется для районов, образованных при транспортных узлах в Екатеринбурге, Красноярске, Орле, Новосибирске, Пензе, Ростове-на-Дону и других городах. До 2015 г. в Московской области такое же название имел город, ставший сейчас частью крупнейшего города Подмосквья.

Приведите название этого района: Железнодорожный 15

36

Часто названия городских районов отражают их производственный профиль – Промышленный, Индустриальный, Фабричный. А в ряде случаев – специализацию только одного главного машиностроительного предприятия. Район с каким названием можно обнаружить в административно-территориальном делении (восстановите первую часть названия района)...

...Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Тольятти?: Авто -15 заводский.

...Челябинска и Волгограда? Тракторо -15 заводский.

В названиях отдельных районов могут отображаться и их географические особенности. В таблице приведены названия районов, которые образованы от гидронимов. В каких городах они расположены? Заполните таблицу, вписав города из списка (в списке есть «лишние» города).

66

Барнаул, Владивосток, Владикавказ, Иркутск, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Смоленск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск

Район	Город
Засвияжский	Тюмень 0
Затеречный	Владикавказ 1
Заднепровский	Смоленск 1

Район	Город
Первореченский	Хабаровск 0
Приволжский	Тюмень 0
Приокский	Нижний Новгород 1

Во многих российских городах встречаются и примеры уникальных названий городских районов, унаследованных от местных исторических топонимов. Они приведены в таблице. В каких городах расположены эти районы?

66

Название района	Город
Василеостровский	Санкт-Петербург 1
Мотовилихинский	Свердловск 0
Сормовский	Краснодар 0
Соломбальский (ныне – округ)	Самара 0
Эжвинский	Волгоград 0
Хостинский	Москва 0

Задача 4. Несмотря на огромное количество культивируемых человеком растений, 40% суммарной энергетической ценности потребляемого человечеством продовольствия приходится лишь на три сельскохозяйственные культуры (X, Y, Z). Такие культуры называют *основными*.

В следующих таблицах для каждой из стран А-Е приведены доли наиболее значимых культур в общей структуре рациона. Установите соответствия между таблицами и странами:

Бангладеш, Конго, Латвия, Мадагаскар, Мексика, Судан

Страна А: Судан 1

С/х культура	Доля культуры в рационе, %
X	23,1%
Сорго	20,7%
Пшено	6,0%
Y	0,9%
Батат	0,5%

Страна Г: Мексика 0

С/х культура	Доля культуры в рационе, %
Y	55,8%
Маниок	11,7%
X	5,7%
Z	3,3%
Батат	2,9%

Страна Б: Бангладеш 0

С/х культура	Доля культуры в рационе, %
Z	32,3%
X	7,5%
Y	2,0%
Картофель	0,9%
Прочие зерновые	0,5%

Страна Д: Мадагаскар 0

С/х культура	Доля культуры в рационе, %
Маниок	34,5%
X	15,2%
Y	4,7%
Z	2,0%
Плантаны	1,6%

Страна В: Бангладеш Конго 0

С/х культура	Доля культуры в рационе, %
Y	66,4%
X	5,6%
Картофель	4,1%
Z	0,3%
Батат	0,2%

Страна Е: Латвия 1

С/х культура	Доля культуры в рационе, %
X	14,2%
Картофель	4,7%
Ячмень	4,2%
Рожь	4,1%
Прочие зерновые	2,0%

Назовите *основные* культуры.

Культура X: Пшеница 1

Культура Y: Рис Пшено 0

Культура Z: Рис 0

Почему в стране Е доля растительных культур в рационе является наименьшей среди представленных стран? Потому что достаточно развит животноводство и доля продуктов животного происхождения в рационе большая 1

В каких двух странах функционируют научно-исследовательские организации, внёсшие во второй половине XX века мировой вклад в селекцию этих культур?

• Конго Мексика 0,5 • Бангладеш 0

Как называется процесс внедрения новых высокоурожайных сортов в сельское хозяйство в 60-70 гг. XX века? Зеленая революция 1

Какие три направления технических инноваций в сельском хозяйстве стали неотъемлемой частью этого процесса?

Удобрения 1; техника с/х 1; удлинение светового дня 1

ЗАДАНИЕ ТРЕТЬЕЙ (ПРАКТИЧЕСКОЙ) ЧАСТИ

Витя нашел в столе папку с материалами полевой практики, которую проходил ещё его отец 15 лет назад, когда учился на географическом факультете. Сохранился только один рисунок и некоторые страницы полевого дневника. Витя решил летом сходить с друзьями в поход по местам той самой практики, но для этого ему нужно восстановить часть сведений в описании местности. Изучите рисунок на прилагаемом Листе-вкладке (Приложение Б) и записи из полевого дневника.

...«На разных участках долины реки мы построили три поперечных профиля. Первый – там, где долина была неширокая, не более 400 м, с крутыми берегами, а сама река протекала прямо, как будто русло проложили по линейке. Второй – ниже по течению, где река имела болотистые берега и образовала широкую долину – 2,5-3 км. Третий – на участке, где река начала меандрировать, а долина сузилась до 550-600 м».

1. Какой из трёх профилей (первый, второй или третий) сохранился в папке у Вити?

3 15

2. Какой горизонтальный масштаб профиля? В 1 см 50 м 15

3. Какой вертикальный масштаб профиля? В 1 см 10 м 15

...«Палатку мы поставили на высоком берегу, над рекой. Спускаться и подниматься по склону было довольно трудно, его крутизна составляла около 33°. С бровки склона открывался потрясающий вид на закат».

4. Какая крутизна склона высокого берега реки на профиле? 28 ° 05

5. Подходит ли это описание для сохранившегося профиля? нет 15

...«Склон над рекой был довольно крутой, но несмотря на то, что солнце в полдень находилось напротив склона, в тени лип в густой траве можно было отыскать сладкую землянику. А потом мы переправились через реку, борясь с сильным течением, которое сносило нас вправо. По данным справочника река имеет среднесуточный расход воды около 6 млн м³. Падение реки от створа профиля до устья составляет 77 м, а средневзвешенный уклон 0,1 м/км. Потом вернулись палаточному лагерю. Единственное, что нам преграждало путь – это сырые заросли ольшаника шириной метров 30».

6. Рассчитайте среднюю скорость течения реки. 6,94 м/с 05

Поле для расчётов:

Среднесекундный расход воды: $6000000 : 24 : 60 : 60 =$
 $\approx 69,4 \text{ м}^3/\text{с}$

Скорость = Среднесуточный расход воды · средневзвешенный уклон = 6,94 м/с

7. Какую длину имеет участок реки от створа профиля до устья? 777 км 05

8. К какому элементу речной долины приурочена полоса зарослей сырого ольшаника? Терраса 05

9. На сколько метров повышается уровень воды в реке во время половодья? 17 м 05

...«Сначала мы изучали почвы. Заложили несколько почвенных шурфов. А потом к нам приехали геологи с буровой установкой. Мы смогли изучить буровой керн. Сегодня мы только описали керн, определять горные породы будем потом. Таблица описания керна:

Описание слоёв	Мощность
Почва:	
подстилка, дернина.....	0,05 м
тёмно-серый горизонт, песчаный.....	0,15 м
белёсый, светло-серый, песчаный.....	0,3 м
серо-бурый горизонт, песчаный переходящие в почвообразующую породу.....	0,25-0,35 м
Геология:	
Рыхлые пески.....	12 м
Плотные пески, с водой.....	12 м
Плотные пески с множеством мелких (1-10 см), окатанных обломков горных пород.....	10 м
Плотная горная порода серо-желтого цвета, сырая – хрупкая и царапается ногтем, высохшая светло-серая с желтым оттенком, царапается гвоздем.....	не менее 7 м

10. Определите местоположение скважины. На каком расстоянии от линии бровки (линия перпендикулярна нижней рамке профиля) высокого склона речной долины находится заложенная скважина? 475 м. 15

11. Как называется элемент речной долины, в пределах которого была пробурена скважина?

Пойма 05

46

12. На каком берегу реки располагалась скважина? Обведите верный ответ.

Левый берег 15

Правый берег

13. Определите тип почв в месте закладки геологической скважины.

Дерново-подзолистые 15

Некоторые элементы в условных обозначениях оказались не подписанными. Витя их подписал X и Q. А что они обозначают на самом деле? Помогите Вите окончательно разобраться с профилем.

14. Что обозначает линия X? Граница между отложениями реки и 0

15. Что обозначает линия Q? Гидрогеологический разрыв на породах

36

16. В каком направлении построен профиль от левого края? Обведите верный ответ.

Север

Восток

Юг 15

Запад

1000 г док. 3. 05

8,55

ИСПРАВЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

№	Ответ (А – Г)	
1.	А	0
2.	Б	0
3.	Г	1
4.	А	1
5.	В	0
6.	В	1
7.	Г	1
8.	А	0
9.	В	0
10.	Г	1

№	Ответ (А – Г)	
11.	Г	1
12.	Б	0
13.	Г	1
14.	Б	1
15.	Г	1
16.	А	1
17.	В	1
18.	Г	1
19.	А	0
20.	А	1

135